

# Isolatiematerialen Nationaal Isolatieprogramma (Regionaal Energieloket)



- Altijd boven de **minimale isolatiewaarde** isoleren; **Rd** moet groter zijn dan **3,5**.  
 - **Vrachtkosten** (bij levering van isolatie) mogen ook via het kadokaartsaldo betaald worden.

PRODUCTOMSCHRIJVING	SOORT/TYPE	ARTIKELNR.	EAN/GTIN
Isovlas PL140 <b>140 mm</b> 120x60 cm - 3plt/2,16m2/pak - <b>Rd3,68</b>	Vlas ( <b>BIOBASED</b> )	3099900087	7428473870501
Isovlas PL180 <b>180 mm</b> 120x60 cm - 2plt/1,44m2/pak - <b>Rd4,73</b>	Vlas ( <b>BIOBASED</b> )	3099900088	7428474031024
Isover Systemroll 1000 <b>161 mm</b> 270x58cm - 1,57m2/rol (2rol/1pak) - <b>Rd5,0</b>	Glaswol	3010900070	8712489029787
Isover Systemroll 1000 <b>180 mm</b> 250x58cm - 1,45m2/rol (2rol/1pak) - <b>Rd5,6</b>	Glaswol	3010900071	8712489029688
Knauf Naturoll 032 <b>120 mm</b> 58x270 cm - 1,57m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd3,75</b>	Glaswol	3010100865	5413031009181
Knauf Naturoll 032 <b>140 mm</b> 58x270 cm - 1,57m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd4,35</b>	Glaswol	3010100996	5413031007330
Knauf Naturoll 032 <b>150 mm</b> 58x270 cm - 1,57m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd4,65</b>	Glaswol	3010100997	5413031009211
Knauf Naturoll 032 <b>170 mm</b> 58x235 cm - 1,36m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd5,30</b>	Glaswol	3010100998	5413031010064
Knauf Naturoll 032 <b>180 mm</b> 58x220 cm - 1,28m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd5,60</b>	Glaswol	3010100999	5413031009228
Knauf Naturoll 032 <b>200 mm</b> 58x200 cm - 1,16m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd6,25</b>	Glaswol	3010101001	5413031815331
Knauf Naturoll 032 <b>245 mm</b> 58x200 cm - 1,16m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd7,65</b>	Glaswol	3010101002	5413031011955
Knauf Naturoll 035 <b>140 mm</b> 58x530 cm - 3,07m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd4,00</b>	Glaswol	3010101476	5413031004971
Knauf Naturoll 035 <b>170 mm</b> 58x435 cm - 2,52m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd4,85</b>	Glaswol	3010101477	5413031004995
Knauf Naturoll 035 <b>220 mm</b> 58x340 cm - 1,97m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd6,25</b>	Glaswol	3010101482	5413031005053
Knauf Naturoll 035 <b>235 mm</b> 58x310 cm - 1,80m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd6,70</b>	Glaswol	3010101483	5413031007293
Knauf Naturoll 037 <b>140 mm</b> 38x560 cm - 2,13m2/rol (3 rol in pak) - <b>Rd3,75</b>	Glaswol	3010101400	5413031007361
Knauf Naturoll 037 <b>140 mm</b> 58x560 cm - 3,25m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd3,75</b>	Glaswol	3010101420	5413031007361
Knauf Naturoll 037 <b>170 mm</b> 58x460 cm - 2,67m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd4,55</b>	Glaswol	3010101425	5413031007224
Knauf Naturoll 037 <b>190 mm</b> 58x410 cm - 2,38m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd5,10</b>	Glaswol	3010101430	5413031007248
Knauf Naturoll 037 <b>220 mm</b> 58x350 cm - 2,03m2/rol (2 rol in pak) - <b>Rd5,90</b>	Glaswol	3010900110	5413031007378
Knauf Acoustifit <b>150 mm</b> 135x60 cm - 5plt/4,05m2/pak - <b>Rd4,05</b>	Glaswol	3010900142	5413031001659
Ursaroll <b>150 mm</b> 60x500 cm - 3,00m2/rol (2rol/1pak) - <b>Rd3,75</b>	Glaswol	3010900078	5412424756893
Ursaroll <b>180 mm</b> 60x400 cm - 2,40m2/rol (2rol/1pak) - <b>Rd4,50</b>	Glaswol	3010900079	5412424763723
Rockwool RockSono Base <b>140 mm</b> 120x60 cm - 4plt/2,88m2/pak - <b>Rd3,75</b>	Steenwol	3020201380	8718232084942
Rockwool RockSono Base <b>170 mm</b> 120x60 cm - 3plt/2,16m2/pak - <b>Rd4,55</b>	Steenwol	3020900320	8718232086946
Rockwool RockFit Mono <b>141 mm</b> 100x80 cm - 3plt/2,4m2/pak - <b>Rd4,10</b>	Steenwol	3020200068	8718232419096
Pavaflex Plus <b>140 mm</b> 122x57,5 cm - 4plt/2,81m2/pak - <b>Rd3,85</b>	Houtvezel	3099900104	3434550684682
Pavaflex Plus <b>160 mm</b> 122x57,5 cm - 3plt/2,10m2/pak - <b>Rd4,40</b>	Houtvezel	3099900105	3434551126464
Pavaflex Plus <b>180 mm</b> 122x57,5 cm - 3plt/2,10m2/pak - <b>Rd5,00</b>	Houtvezel	3099900106	3434550684705
Isolatieplaat EPS 100-SE <b>130 mm</b> 200x120 cm - <b>Rd3,60</b>	EPS	3040120665	8712476401527
Isobouw Slimfort <b>130 mm</b> 120x60 cm - 4plt/2,88m2/pak - <b>Rd3,50</b>	EPS	3040120501	8712476603396
Isobouw Slimfort <b>147 mm</b> 120x60 cm - 2plt/1,44m2/pak - <b>Rd4,30</b>	EPS	3040120502	8712476626234
Isobouw Slimfort <b>171 mm</b> 120x60 cm - 2plt/1,44m2/pak - <b>Rd5,09</b>	EPS	3040120503	8712476730191
Soprema XPS 300 SL <b>120 mm</b> 125x60 cm sponning - 3plt/2,25m2/pak - <b>Rd3,75</b>	XPS	3030900307	-
Soprema XPS 300 SL <b>140 mm</b> 125x60 cm sponning - 3plt/2,25m2/pak - <b>Rd4,35</b>	XPS	3030900308	-
PIR isolatie <b>81 mm</b> 240x120 cm - 14plt/pak - <b>Rd3,65</b>	PIR	3051900156	-
PIR isolatie <b>100 mm</b> 240x120 cm - 11plt/pak - <b>Rd4,50</b>	PIR	3051900161	-
PIR isolatie <b>120 mm</b> 240x120 cm - 9plt/pak - <b>Rd5,45</b>	PIR	3051900162	-
PIR isolatie <b>142 mm</b> 240x120 cm - 8plt/pak - <b>Rd6,35</b>	PIR	3051900164	-
Recticel Eurothane Silver <b>81 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 6plt/pak - <b>Rd3,65</b>	PIR	3050900090	5411545018903
Recticel Eurothane Silver <b>90 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 5plt/pak - <b>Rd4,05</b>	PIR	3050900091	5411545012932
Recticel Eurothane Silver <b>100 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 5plt/pak - <b>Rd4,50</b>	PIR	3050900092	5411545018897
Recticel Eurothane Silver <b>120 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 4plt/pak - <b>Rd5,45</b>	PIR	3050900094	5411545011966
Recticel Eurothane Silver <b>142 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 3plt/pak - <b>Rd6,35</b>	PIR	3050900096	5411545015605
Recticel Eurothane Silver <b>160 mm</b> 60x120cm PIR 2alu - 3plt/pak - <b>Rd7,27</b>	PIR	3050900097	5411545024669
Recticel Eurowall <b>82 mm</b> 60x120 cm - 6plt/pak - <b>Rd3,70</b>	PIR	3050900204	-
Recticel Eurowall <b>90 mm</b> 60x120 cm - 5plt/pak - <b>Rd4,05</b>	PIR	3050900216	-
Recticel Eurowall <b>95 mm</b> 60x120 cm - 5plt/pak - <b>Rd4,30</b>	PIR	3050900206	-
Recticel Eurowall <b>100 mm</b> 60x120 cm - 5plt/pak - <b>Rd4,50</b>	PIR	3050900207	-
Recticel Eurowall <b>110 mm</b> 60x120 cm - 4plt/pak - <b>Rd5,00</b>	PIR	3050900208	-
Recticel Eurowall <b>120 mm</b> 60x120 cm - 4plt/pak - <b>Rd5,45</b>	PIR	3050900209	-
Recticel Eurowall <b>130 mm</b> 60x120 cm - 3plt/pak - <b>Rd5,90</b>	PIR	3050900210	-
PIR Renovatieplaat <b>81 mm</b> - 240x120 cm - <b>Rd3,68</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>100 mm</b> - 240x120 cm - <b>Rd4,54</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>120 mm</b> - 240x120 cm - <b>Rd5,45</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>142 mm</b> - 240x120 cm - <b>Rd6,45</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>81 mm</b> - 480x120 cm - <b>Rd3,68</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>100 mm</b> - 480x120 cm - <b>Rd4,54</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>120 mm</b> - 480x120 cm - <b>Rd5,45</b>	PIR + tengel	3051900200	-
PIR Renovatieplaat <b>142 mm</b> - 480x120 cm - <b>Rd6,45</b>	PIR + tengel	3051900200	-
GipsPIR AK <b>80 mm</b> +12,5 mm 260x60 cm - <b>Rd3,65</b>	PIR + gipsplaat	3051900216	-
GipsPIR AK <b>100 mm</b> +12,5 mm 260x60 cm - <b>Rd4,54</b>	PIR + gipsplaat	3051900218	-
GipsPIR AK <b>120 mm</b> +12,5 mm 260x60 cm - <b>Rd5,45</b>	PIR + gipsplaat	3051900219	-

# Isolatiematerialen Nationaal Isolatieprogramma (Regionaal Energieloket)

- Altijd boven de **minimale isolatiewaarde** isoleren; **Rd** moet groter zijn dan **3,5**.
- **Vrachtkosten** (bij levering van isolatie) mogen ook via het kadokaartsaldo betaald worden.



PRODUCTOMSCHRIJVING	SOORT/TYPE	ARTIKELNR.	MELDCODE RVO
Isobouw SlimFix Reno+ <b>4.0</b> - Rc4.00 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
Isobouw SlimFix Reno+ <b>4.5</b> - Rc4.50 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
Isobouw SlimFix Reno+ <b>5.0</b> - Rc5.00 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
Isobouw SlimFix Reno+ <b>6.3</b> - Rc6.30 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
Isobouw SlimFix Reno+ <b>7.0</b> - Rc7.23 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
Isobouw SlimFix Reno+ <b>8.0</b> - Rc8.20 / Rd>3.50 <sup>*1</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18315
<sup>*1</sup> : Voor Isobouw SlimFix Reno+ wordt bij een materiaaldikte van 107mm al een Rd-waarde van 3.50 behaald, waarmee het aan de isolatievoorwaarden voldoet. De materiaaldiktes van de bovengenoemde Reno+ artikelen zijn respectievelijk: 115mm (4.0), 130mm (4.5), 145mm (5.0), 184mm (6.3), 212mm (7.0) en 241mm (8.0).			
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>97</b> - Rc3.35/4.86 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>114</b> - Rc3.92/5.42 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>129</b> - Rc4.42/5.92 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>141</b> - Rc4.82/6.32 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>166</b> - Rc5.65/7.16 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>180</b> - Rc6.12/7.62 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>188</b> - Rc6.19/7.68 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>195</b> - Rc6.42/7.91 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>224</b> - Rc7.33/8.82 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
Isobouw SlimFix RenoTwin <b>258</b> - Rc8.41/9.90 / Rd>3.50 <sup>*2</sup>	Dakelementen	Bestelart.	KA18314
<sup>*2</sup> : Voor Isobouw SlimFix RenoTwin wordt bij een materiaaldikte van 97mm al een Rd-waarde van 3.50 behaald, waarmee het aan de isolatievoorwaarden voldoet. De typenummers van de bovengenoemde Reno+ artikelen geven ook gelijk de materiaaldikte weer; RenoTwin 97 = 97mm, RenoTwin 114 = 114mm, etc. De Rc-waarde wordt bepaald door de isolatiedikte van het bestaande dakelement.			
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>4.0</b> - Rc4.06 / Rd3.80	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>4.5</b> - Rc4.58 / Rd4.35	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>5.0</b> - Rc5.00 / Rd4.75	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>6.0</b> - Rc6.00 / Rd5.75	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>6.3</b> - Rc6.32 / Rd6.05	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>7.0</b> - Rc7.12 / Rd6.90	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dakfolie <b>8.0</b> - Rc8.00 / Rd8.10	Dakelementen	Bestelart.	KA27972
Kingspan Unidek Reno Dek <b>4.0</b> - Rc4.08 / Rd3.80	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>4.5</b> - Rc4.59 / Rd4.35	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>5.0</b> - Rc5.01 / Rd4.75	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>6.0</b> - Rc6.01 / Rd5.75	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>6.3</b> - Rc6.30 / Rd6.05	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>7.0</b> - Rc7.14 / Rd6.90	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek <b>8.0</b> - Rc8.02 / Rd8.10	Dakelementen	Bestelart.	KA18124
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>4.0</b> - Rc4.13 / Rd3.85	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>4.5</b> - Rc4.68 / Rd4.40	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>5.0</b> - Rc5.20 / Rd4.90	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>6.0</b> - Rc6.01 / Rd5.70	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>6.3</b> - Rc6.30 / Rd6.00	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>7.0</b> - Rc7.11 / Rd7.05	Dakelementen	Bestelart.	KA20508
Kingspan Unidek Reno Dek Plus <b>8.0</b> - Rc8.01 / Rd8.20	Dakelementen	Bestelart.	KA20508

## De onderstaande artikelen kunnen **alléén in combinatie** (isolatie-element + ligger) afgenomen worden via de kadokaart:

Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 42x125 cm / h.o.h 48 cm - Rc=3.70 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 42x125 cm / h.o.h 48 cm - Rc=4.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 42x125 cm / h.o.h 48 cm - Rc=5.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 42x125 cm / h.o.h 48 cm - Rc=6.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 42x125 cm / h.o.h 48 cm - Rc=6.50 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 54x125 cm / h.o.h 60 cm - Rc=3.70 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA20492/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 54x125 cm / h.o.h 60 cm - Rc=4.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA20492/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 54x125 cm / h.o.h 60 cm - Rc=5.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA20492/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 54x125 cm / h.o.h 60 cm - Rc=6.00 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA20492/KA29342
Broodjesvloer EPS isolatie-elementen 125 cm / 54x125 cm / h.o.h 60 cm - Rc=6.50 / Rd>3.50 <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA20492/KA29342
Betonnen ligger (vloerbalk) type 25 / verkrijgbaar in lengtes van 200 t/m 345 cm <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA20492
Betonnen ligger (vloerbalk) type 29 / verkrijgbaar in lengtes van 350 t/m 600 cm <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA19611/KA20492
Stalen ligger (vloerbalk) / verkrijgbaar in lengtes van 50 t/m 500 cm <sup>*3</sup>	Combinatievloer	Bestelart.	KA29342

<sup>\*3</sup>: Voor de Havebo combinatievloer wordt bij type 3.7 en hoger een minimale Rd-waarde van 3.50 behaald, waarmee het aan de isolatievoorwaarden voldoet.  
Een los isolatie-element of losse ligger kan niet via de Kadokaart afgerekend worden! Alléén met de combinatie van beide artikelen wordt de minimale Rc-/Rd-waarde behaald.

## Accessoires Nationaal Isolatieprogramma (Regionaal Energieloket)

- Accessoires mogen ook individueel (zonder isolatiematerialen) afgerekend worden.

- **Vrachtkosten** (bij levering van deze accessoires) mogen ook via het kadokaartsaldo betaald worden.



PRODUCTOMSCHRIJVING	SOORT/TYPE	ARTIKELNR.	EAN/GTIN
Alkreflex 2L-2 1,5x25m1 isolatie folie	Folie	3510901080	8714672000153
Gewapende folie 1,50x50m1	Folie	3510901065	8713645118949
Jackodur filterdoek 25x3m1 dampopen waterkerend tbv omkeer dak	Folie	3098900871	4025345139792
Miofol 125S 1,5x25m1 dampremmende folie weefsel versterkt	Folie	3510900330	8714672002683
Miofol 125S 1,5x50m1 dampremmende folie weefsel versterkt	Folie	3510900331	8714672000900
Miofol 125G 1,5x25m1 waterkerende dampopen folie weefsel versterkt	Folie	3510900335	8714672002645
Miofol 125G 1,5x50m1 waterkerende dampopen folie weefsel versterkt	Folie	3510900336	8714672000917
Miofol 125AV 1,5x25m1 dampdichte folie gewapend	Folie	3510900340	8714672002706
Miofol 125AV 1,5x50m1 dampdichte folie gewapend	Folie	3510900341	8714672001310
Miofol Active 1,5x30m1 klimaatfolie vochtregulerende folie	Folie	3510900103	8714672003307
Miofol AVS 4 1,5x25m1 dampdichte vloer folie (vloerverwarming)	Folie	3510900343	8714672001273
Multivap 300 2,75x50m1 3-laags waterdicht	Folie	3510901056	8713645119069
Multivap 300 XS 1,50x50m1 3-laags waterdicht met Sleiderink logo	Folie	3510901055	8713645119052
Multivap UV+ zwart 1,50x50m1 dampopen waterkerend	Folie	3510901060	8713645177588
Polytex 1,5x25m1 waterdicht dampopen folie 2-laags	Folie	3510900345	8714672002676
Polytex 1,5x50m1 waterdicht dampopen folie 2-laags	Folie	3510900346	8714672000825
Polytex Pro 1,5x50m1 waterdicht dampopen 2-laags tyvek	Folie	3510900350	5450208026954
Polytex Fassade FR 1,5x50m1 UV waterdicht dampopen brandklasse B	Folie	3510900353	8714672000047
Polytex Fassade Eco 1,50x25m1 dampopen folie	Folie	3510901067	8714672001822
Spinvlies zwart 1.5x50m1 150gr/m2 dampopen folie	Folie	3510901070	-
AluTape 30 micron 75mm x 50m1 damp- en luchtdichte afwerking	Tape	7525900255	5407004563374
AluTape gewapend 75mm x 50m1 damp- en luchtdicht	Tape	7525900257	5407004563398
HPX Airtight UV tape zwart 60mm x 25m1 t.b.v. dampopen folie	Tape	7525900258	5407004563299
HPX Airtight UV tape zwart 90mm x 25m1 t.b.v. dampopen folie	Tape	7525900259	5407004563312
HPX Airtight Flex Tape luchtdicht 60mm x 25m1 extreem sterk gewapend	Tape	7525900256	5425014228465
HPX dubbelzijdige Multi-tack tape 19mm x 25m1 semi transparant	Tape	7525900315	5407004562056
Multivap tape 50mm x 25m1	Tape	7525900102	8713645177540
Recticel Rectitape 5cm x 25m1 - afplakken naden spouwisolatie	Tape	7525900100	5411545015230
Tyvek FlexWrap tape 60mm x 10m1	Tape	3510900359	5450208029771
Universele duct tape zilver 48mm x 50mtr - hoge kleefkracht	Tape	7525900300	5425014223316
VAST-R aluminium tape 75mm x 25m1	Tape	3150900358	8714672002638
VAST-R spinvlies tape 75mm x 25m1	Tape	3150900359	8714672002502
VAST-R folie tape Basic 75mm x 25m1	Tape	3150900360	8714672002621
VAST-R totaal tape wit 60mm x 25m1	Tape	3150900361	8714672999884
VAST-R nageldichtband tape 60mm x 20m1	Tape	3510900360	8714672005332
VAST-R butyl tape 30mm x 20m1	Tape	3510900361	8714672005233
Zwaluw luchtdicht tape primerloos 75mm x 25m1	Tape	7525900001	8711595197984
Zwaluw luchtdicht tape primerloos 100mm x 25m1	Tape	7525900005	8711595198004
Zwaluw luchtdicht tape primerloos 150mm x 25m1	Tape	7525900002	8711595198028
Zwaluw luchtdicht tape primerloos 200mm x 25m1	Tape	7525900004	8711595198042
Zwaluw luchtdicht tape interieur 50mm x 25m1	Tape	7525900010	8711595205726
Zwaluw luchtdicht tape interieur 75mm x 25m1	Tape	7525900003	8711595205542
Isovlas isolatiemes	Gereedschap	7009905081	8711434565042
Knauf isolatiemes 360mm	Gereedschap	7009905092	7350000191233
Rockwool Rocktect Knife isolatiemes	Gereedschap	3020200815	8718232159107
Isolatiezaag 400mm	Gereedschap	7009220101	-
Griffon Poly Max High Tack Express wit (435gr) - montagelijm/afdichtingskit, hoge elasticiteit	Kit	0630008000	8710439144856
Griffon Poly Max Fix & Seal Express wit (425gr) - montagelijm/afdichtingskit, hoge elasticiteit	Kit	0630008100	8710439008912
Griffon Poly Max Fix & Seal Express zwart (425gr) - montagelijm/afdichtingskit, hoge elasticiteit	Kit	0630008105	8710439008974
Griffon Poly Max Fix & Seal Express grijs (425gr) - montagelijm/afdichtingskit, hoge elasticiteit	Kit	0630008115	8710439040284
Griffon Poly Max Fix & Seal Express transparant (425gr) - montagelijm/afdichtingskit, hoge elasticiteit	Kit	0630008120	8710439042107
Zwaluw Foliefix-SPUR groen (310ml) - voor verlijmen van folies en dampremmende lagen	Kit	0630401120	8711595051132
Zwaluw High-Tack wit (290ml) - montagelijm/afdichtingskit, permanent elastisch	Kit	0630406100	8711595068598
Zwaluw Hybriseal 2 PS wit (290ml) - universele hybride afdichtingskit, elastisch blijvend	Kit	0630400350	8711595055598
Zwaluw Hybriseal 2 PS zwart (290ml) - universele hybride afdichtingskit, elastisch blijvend	Kit	0630401225	8711595056106
Jackodur constructieschuim (750ml) - voor verlijmen van Jackodur isolatieplaten	Pur	0630900130	4025345110654
Kingspan Unidek Aerosafe-Foam (880ml) - luchtdicht maken van naden tussen Unidek dakplaten	Pur	Bestelart.	8712805660908
Zwaluw Elast-O-Foam (750ml) - flexibele Pur voor langdurige, luchtdichte en isolerende afdichting	Pur	0630900105	8711595188715
Zwaluw Elast-O-Foam PUR-set - 12x flexibele Pur, 1x Purpistool, 1x Purreiniger	Pur	0630900112	-
Zwaluw Flexfoam B2 NBS (750ml) - flexibele Pur voor langdurige, luchtdichte en isolerende afdichting	Pur	0660900025	8711595179379
Zwaluw Flexfoam B2 NBS PUR-set - 12x flexibele Pur, 1x pistool, 1x reiniger	Pur	0630900114	-
Zwaluw PU-Foam handmatig schuim B3 (750ml) - standaard isolatie-/montageschuim, handmatig	Pur	0630400805	8711595004077
Zwaluw PU-Foam pistool schuim B3 (700ml) - standaard isolatie-/montageschuim, t.b.v. pistool	Pur	0630400815	8711595039833
Zwaluw PU-Foam PUR-set - 12x standaard Pur, 1x pistool, 1x reiniger	Pur	0630900113	-
Zwaluw PU Thermo Adhesive (750ml) - voor verlijming/montage van o.a. EPS, XPS, PIR	Pur	0630900121	8711595152082